




## Колена

Код изделия: 5008. Качество поверхности: Зеркальное.

ЗАМЕЧАНИЕ: Сведения о давлении и поверхности см. в сопроводительной документации.

Материал Код	Материал Код	Размер	Размер (мм)				
1.4307 (304L)	1.4404 (316L)	Дюймы	OD x t	A	B		JIS отвод/короткий/ww
9612-9000-01	9612-9000-07	25.4	25.4 x 1.2	34.0			
9612-9000-02	9612-9000-08	38.1	38.1 x 1.2	49.0			
9612-9000-03	9612-9000-09	50.8	50.8 x 1.5	61.0			
9612-9000-04	9612-9000-10	63.5	63.5 x 2.0	84.0			
9612-9000-05	9612-9000-11	76.3	76.3 x 2.0	89.0			
9612-9000-06	9612-9000-12	101.6	101.6 x 2.0	133.4			
							JIS отвод/короткий/cw
9612-9023-01	9612-9023-07	25.4	25.4 x 1.2	34.0	55.0		
9612-9023-02	9612-9023-08	38.1	38.1 x 1.2	49.0	60.0		
9612-9023-03	9612-9023-09	50.8	50.8 x 1.5	61.0	82.0		
9612-9023-04	9612-9023-10	63.5	63.5 x 2.0	84.0	105.0		
9612-9023-05	9612-9023-11	76.3	76.3 x 2.0	89.0	110.0		
9612-9023-06	9612-9023-12	101.6	101.6 x 2.0	133.4	154.4		
							JIS отвод/короткий/cc
9612-9024-01	9612-9024-07	25.4	25.4 x 1.2		55.0		
9612-9024-02	9612-9024-08	38.1	38.1 x 1.2		60.0		
9612-9024-03	9612-9024-09	50.8	50.8 x 1.5		82.0		
9612-9024-04	9612-9024-10	63.5	63.5 x 2.0		105.0		
9612-9024-05	9612-9024-11	76.3	76.3 x 2.0		110.0		
9612-9024-06	9612-9024-12	101.6	101.6 x 2.0		154.4		

## Тройники

Код изделия: 5028. Качество поверхности: Зеркальное.

ЗАМЕЧАНИЕ: Сведения о давлении и поверхности см. в сопроводительной документации.


Материал Код	Материал Код	Размер	Размер (мм)			
1.4307 (304L)	1.4404 (316L)	Дюймы	OD x t	A	B	JIS тройник/csw
9612-9030-01	9612-9030-07	25.4	25.4 x 1.2	34.0	55.0	
9612-9030-02	9612-9030-08	38.1	38.1 x 1.2	49.0	60.0	
9612-9030-03	9612-9030-09	50.8	50.8 x 1.5	61.0	82.0	
9612-9030-04	9612-9030-10	63.5	63.5 x 2.0	84.0	105.0	
9612-9030-05	9612-9030-11	76.3	76.3 x 2.0	89.0	110.0	
9612-9030-06	9612-9030-12	101.6	101.6 x 2.0	133.4	154.4	
<hr/>						
						JIS тройник/csw
9612-9031-01	9612-9031-07	25.4	25.4 x 1.2	34.0	55.0	
9612-9031-02	9612-9031-08	38.1	38.1 x 1.2	49.0	60.0	
9612-9031-03	9612-9031-09	50.8	50.8 x 1.5	61.0	82.0	
9612-9031-04	9612-9031-10	63.5	63.5 x 2.0	84.0	105.0	
9612-9031-05	9612-9031-11	76.3	76.3 x 2.0	89.0	110.0	
9612-9031-06	9612-9031-12	101.6	101.6 x 2.0	133.4	154.4	
<hr/>						
						JIS тройник/csw
9612-9026-01	9612-9026-07	25.4	25.4 x 1.2		55.0	
9612-9026-02	9612-9026-08	38.1	38.1 x 1.2		60.0	
9612-9026-03	9612-9026-09	50.8	50.8 x 1.5		82.0	
9612-9026-04	9612-9026-10	63.5	63.5 x 2.0		105.0	
9612-9026-05	9612-9026-11	76.3	76.3 x 2.0		110.0	
9612-9026-06	9612-9026-12	101.6	101.6 x 2.0		154.4	

Код изделия: 5028. Качество поверхности: Зеркальное.

ЗАМЕЧАНИЕ: Сведения о давлении и поверхности см. в сопроводительной документации.


Материал Код	Материал Код	Размер	Размер (мм)				
1.4307 (304L)	1.4404 (316L)	Дюймы	OD x t	A	B	C	JIS тройник/www
9612-9001-01	9612-9001-07	25.4	25.4 x 1.2	34.0			
9612-9001-02	9612-9001-08	38.1	38.1 x 1.2	49.0			
9612-9001-03	9612-9001-09	50.8	50.8 x 1.5	61.0			
9612-9001-04	9612-9001-10	63.5	63.5 x 2.0	84.0			
9612-9001-05	9612-9001-11	76.3	76.3 x 2.0	89.0			
9612-9001-06	9612-9001-12	101.6	101.6 x 2.0	133.4			
<hr/>							
							JIS тройник/укороченный/www

9612-9025-01	9612-9025-07	25.4	25.4 x 1.2	34.0	14.0
9612-9025-02	9612-9025-08	38.1	38.1 x 1.2	49.0	21.6
9612-9025-03	9612-9025-09	50.8	50.8 x 1.5	61.0	28.9
9612-9025-04	9612-9025-10	63.5	63.5 x 2.0	84.0	35.3
9612-9025-05	9612-9025-11	76.3	76.3 x 2.0	89.0	43.2
9612-9025-06	9612-9025-12	101.6	101.6 x 2.0	133.4	56.2



9612-9029-01	9612-9029-07	25.4	25.4 x 1.2	34.0	55.0
9612-9029-02	9612-9029-08	38.1	38.1 x 1.2	49.0	60.0
9612-9029-03	9612-9029-09	50.8	50.8 x 1.5	61.0	82.0
9612-9029-04	9612-9029-10	63.5	63.5 x 2.0	84.0	105.0
9612-9029-05	9612-9029-11	76.3	76.3 x 2.0	89.0	110.0
9612-9029-06	9612-9029-12	101.6	101.6 x 2.0	133.4	154.4



JIS тройник/wcw



## Соединительные детали Хомут

Код изделия: 5048, 5049. Качество поверхности: Зеркальное.

ЗАМЕЧАНИЕ: Сведения о давлении и поверхности см. в сопроводительной документации.

Материал Код	Материал Код	Размер	Размер (мм)	A	B	
1.4307 (304L)	1.4404 (316L)	JIS DN/OD	OD x t			JIS зажимной ободок Хомут
Код изделия: 5048						
9612-9002-07	9612-9002-01	25.4	25.4 x 1.2	50.5	21.0	
9612-9002-08	9612-9002-02	38.1	38.1 x 1.2	50.5	21.0	
9612-9002-09	9612-9002-03	50.8	50.8 x 1.2	64.0	21.0	
9612-9002-10	9612-9002-04	63.5	63.5 x 2.0	77.5	21.0	
9612-9002-11	9612-9002-05	76.3	76.3 x 2.0	91.0	21.0	
9612-9002-12	9612-9002-06	101.6	101.6 x 2.0	119.0	21.0	
1.4301 (304)		JIS DN/OD		A	B	JIS хомут Хомут
Код изделия: 5049						
9612-0112-09		25.4/38.1		88.9	63.5	
9612-0112-10		50.8		101.6	76.2	
9612-0112-11		63.5		114.3	88.9	
9612-0112-12		76.3		127.0	101.6	
9612-0112-13		101.6		160.0	132.0	