

LKSF-CL Щелевые фильтры




Код изделия: 5617. Материал: 1.4401 (316). Уплотнения: ЕПДМ (этиленпропилендиеновый мономер).


ПРИМЕЧАНИЕ NBR и FPM поставляются по дополнительному запросу.

*) При заказе укажите фильтрующий элемент См. PD-лист.

**). При заказе укажите тип резьбового штуцера и положение вывода.

Дополнительные сведения смотрите в сопроводительной документации.

Код	Размер	Размер щели	Размер (мм)		A1	B1	Присоединение под сварку
		мм	OD1/ID1 x t1	OD2/ID2 x t2			
9612-9266-01	25	74	25.4/22.2 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-02	25	105	25.4/22.2 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-03	25	177	25.4/22.2 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-04	25	500	25.4/22.2 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-05	25	707	25.4/22.2 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-06	25	1000	25.4/22.2 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-07	25	2000	25.4/22.2 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
							Присоединение под сварку
9612-9266-08	38	74	38.1/34.9 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-09	38	105	38.1/34.9 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-10	38	177	38.1/34.9 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-11	38	500	38.1/34.9 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-12	38	707	38.1/34.9 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-13	38	1000	38.1/34.9 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-14	38	2000	38.1/34.9 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
							Присоединение под сварку
9612-9266-15	51	74	50.8/47.6 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-16	51	105	50.8/47.6 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-17	51	177	50.8/47.6 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-18	51	500	50.8/47.6 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-19	51	707	50.8/47.6 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-20	51	1000	50.8/47.6 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-21	51	2000	50.8/47.6 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	

							Присоединение под сварку
9612-9266-22	63.5	74	63.5/60.3 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-23	63.5	105	63.5/60.3 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-24	63.5	177	63.5/60.3 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-25	63.5	500	63.5/60.3 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-26	63.5	707	63.5/60.3 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-27	63.5	1000	63.5/60.3 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	
9612-9266-28	63.5	2000	63.5/60.3 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727	632.5	



Код изделия: 5617. Материал: 1.4401 (316). Уплотнения: ЕПДМ (этиленпропиленодиеновый мономер).

ПРИМЕЧАНИЕ NBR и FPM поставляются по дополнительному запросу.



*) При заказе укажите фильтрующий элемент См. PD-лист.

**) При заказе укажите тип резьбового штуцера и положение вывода.

Дополнительные сведения смотрите в сопроводительной документации.

Код	Размер	Размер щели		Размер (мм)			Присоединение под сварку
		мм	мм	OD1/ID1 x t1	OD2/ID2 x t2	A1 B1 C	
9612-9266-29	76.1	74		76.2/73 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727 632.5	
9612-9266-30	76.1	105		76.2/73 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727 632.5	
9612-9266-31	76.1	177		76.2/73 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727 632.5	
9612-9266-32	76.1	500		76.2/73 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727 632.5	
9612-9266-33	76.1	707		76.2/73 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727 632.5	
9612-9266-34	76.1	1000		76.2/73 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727 632.5	
9612-9266-35	76.1	2000		76.2/73 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727 632.5	
<hr/>							
							Присоединение под сварку
9612-9266-36	101.6	74		101.6/97.6 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	752 647.5	
9612-9266-37	101.6	105		101.6/97.6 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	752 647.5	
9612-9266-38	101.6	177		101.6/97.6 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	752 647.5	
9612-9266-39	101.6	500		101.6/97.6 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	752 647.5	
9612-9266-40	101.6	707		101.6/97.6 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	752 647.5	
9612-9266-41	101.6	1000		101.6/97.6 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	752 647.5	
9612-9266-42	101.6	2000		101.6/97.6 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	752 647.5	

Приварочные концы *)





9611-76-530-1	25	25.4/22.2 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727 632.5	
9611-76-530-2	38	38.1/34.9 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727 632.5	
9611-76-530-3	51	50.8/47.6 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727 632.5	
9611-76-530-4	63.5	63.5/60.3 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727 632.5	
9611-76-530-5	76.1	76.2/73 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	727 632.5	
9611-76-530-6	101.6	101.6/97.6 x 1.6	63.5/60.3 x 1.6	752 647.5	
Резьбовые штуцеры**)					
9611-76-531-1	25			727 632.5 130	
9611-76-531-2	38			727 632.5 130	
9611-76-531-3	51			727 632.5 130	
9611-76-531-4	63.5			727 632.5 130	
9611-76-531-5	76.1			727 632.5 130	
9611-76-531-6	101.6			752 647.5 150	

LKVF Фильтры грубой очистки

Код изделия: 5617. Материал: 1.4401 (316). Уплотнения: ЕПДМ (этиленпропиленодиеновый мономер)
Соединения: Приварочные концы.

*) При заказе укажите размер фильтрующего элемента.

Дополнительные сведения смотрите в сопроводительной документации.

Код	Размер	Размер отверстия	Размер (мм)				
			OD/ID x t	A	B	E	Присоединение под сварку
9612-1901-20	25	1.0	25/22.6 x 1.2	419	288	121	
9612-1901-21	38	1.0	38/35.6 x 1.2	375	235	77	
9612-1901-22	51	1.0	51/48.8 x 1.1	333	202	77	
9612-1901-23	63.5	1.0	63.5/60.3 x 1.6	467	352	94	
9612-1901-24	76.1	1.0	76.1/72.1 x 2.0	428	313	94	
							Присоединение под сварку
9612-1901-25	25	2.0	25/22.6 x 1.2	419	288	121	
9612-1901-26	38	2.0	38/35.6 x 1.2	375	235	77	
9612-1901-27	51	2.0	51/48.8 x 1.1	333	202	77	
9612-1901-28	63.5	2.0	63.5/60.3 x 1.6	467	352	94	
9612-1901-29	76.1	2.0	76.1/72.1 x 2.0	428	313	94	
							Присоединение под сварку
9612-1901-30	25	3.0	25/22.6 x 1.2	419	288	121	
9612-1901-31	38	3.0	38/35.6 x 1.2	375	235	77	
9612-1901-32	51	3.0	51/48.8 x 1.1	333	202	77	
9612-1901-33	63.5	3.0	63.5/60.3 x 1.6	467	352	94	
9612-1901-34	76.1	3.0	76.1/72.1 x 2.0	428	313	94	
							Приварочные концы *)
9612-1901-08	25		25/22.6 x 1.2	419	288	121	
9612-1901-09	38		38/35.6 x 1.2	375	235	77	
9612-1901-10	51		51/48.8 x 1.1	333	202	77	
9612-1901-11	63.5		63.5/60.3 x 1.6	467	352	94	
9612-1901-12	76.1		76.1/72.1 x 2.0	428	313	94	

Код изделия: 5617. Материал: 1.4401 (316). Уплотнения: ЕПДМ (этиленпропиленодиеновый мономер)
Соединения: резьбовые штуцеры.

*) При заказе укажите размер фильтрующего элемента.

Дополнительные сведения смотрите в сопроводительной документации.


Код	Размер	Размер отверстия	Размер (мм)
-----	--------	------------------	-------------

			A	B	E	Резьбовые штуцеры SMS
9612-1901-35	25	1.0	419	288	121	
9612-1901-36	38	1.0	375	235	77	
9612-1901-37	51	1.0	333	202	77	
9612-1901-38	63.5	1.0	467	352	94	
9612-1901-39	76.1	1.0	428	313	94	
Резьбовые штуцеры SMS						
9612-1901-40	25	2.0	419	288	121	
9612-1901-41	38	2.0	375	235	77	
9612-1901-42	51	2.0	333	202	77	
9612-1901-43	63.5	2.0	467	352	94	
9612-1901-44	76.1	2.0	428	313	94	
Резьбовые штуцеры SMS						
9612-1901-45	25	3.0	419	288	121	
9612-1901-46	38	3.0	375	235	77	
9612-1901-47	51	3.0	333	202	77	
9612-1901-48	63.5	3.0	467	352	94	
9612-1901-49	76.1	3.0	428	313	94	
Резьбовые штуцеры *)						
9612-1901-01	25		419	288	121	
9612-1901-02	38		375	235	77	
9612-1901-03	51		333	202	77	
9612-1901-04	63.5		467	352	94	
9612-1901-05	76.1		428	313	94	

Код изделия: 5617. Материал: 1.4401 (316).

Код	Размер отверстий	Размер (мм)	
		B	Фильтрующий элемент для 25 - 51 мм
9612-1906-01	1.0	264	
9612-1906-02	1.5	264	
9612-1906-03	2.0	264	
9612-1906-04	2.5	264	
9612-1906-05	3.0	264	
9612-1906-07	4.0	264	

9612-1914-01	1.0	353
9612-1914-02	1.5	353
9612-1914-03	2.0	353
9612-1914-04	2.5	353
9612-1914-05	3.0	353



Код	Размер	Уплотнения
	25 - 51	Замена на уплотнения из нитрила (NBR).
	25 - 51	Замена на уплотнения из фтористой резины (FPM).
	25 - 51	Замена на уплотнения ЕПДМ.
	63.5 - 76	Замена на уплотнения из нитрила (NBR).
	63.5 - 76	Замена на уплотнения из фтористой резины (FPM).
	63.5 - 76	Замена на уплотнения ЕПДМ.


Батарея фильтров грубой очистки

Код изделия: 5617. Материал: 1.4401 (316).

ПРИМЕЧАНИЕ: При заказе укажите фильтрующий элемент (Фильтрующие элементы – см. далее в этой главе).

Прочие комбинации поставляются по отдельному заказу.



Код	Размер	Размер (мм)	
		A	B
9612-1921-01	25	529	532
9612-1921-02	38	515	474
9612-1921-03	51	497.4	507.5
9612-1921-04	63.5	693	633
9612-1921-05	76.1	664	659



LKIF Фильтр на линии

Код изделия: 5616. Материал: 1.4401 (316).

Дополнительные сведения смотрите в сопроводительной документации* Поставка без соединения.
Необходимо заказывать отдельно.

Код	Размер	Размер (мм)			
		A	D1		Края фиксатора
9612-0257-01	25	98.6	47.6		
9612-0257-02	38	137.8	47.6		
9612-0257-03	51	192.1	47.6		
9612-0257-04	63.5	238.6	54.1		
9612-0257-05	76.1	248.6	54.1		
9612-0257-06	101.6	273.6	54.1		
		A	D2		Для соединений DS и SMS
9612-0258-01	25	75	33.5		
9612-0258-02	38	114	52		
9612-0258-03	51	169	63		
9612-0258-04	63.5	215	78		
9612-0258-05	76.1	225	91		
9612-0258-06	101.6	250	122		